
KoskiLaser
3D



Mit kraftorientierten Mikro Multiplex Stabilisatoren

KoskiLaser 3D ist Finnisches Birken-Sperrholz, optimiert mit der von Koskisen entwickelten POMMS Technologie. Hierdurch wird die Dimensionsstabilität der Trägerplatten entscheidend verbessert, bei gleichzeitig guter Schnittleistung. Die POMMS Stabilisatoren unterstützen auch den festen Sitz der Prägewerkzeuge.

Dichte, kraftorientierte Birken-Mikrofurnierlagen verstärken die Multiplexeigenschaften von KoskiLaser 3D. Die 3D Trägerplatten sind mit widerstandsfähigen maßgeschneiderten Oberflächenfilmen veredelt.

KoskiLaser 3D wurde in Kooperation mit Fachleuten aus der verarbeitenden Industrie entwickelt und besteht aus nachwachsenden Rohstoffen – Birkenholz.

Ihre Klimatisierung und die POMMS Technik optimieren die Planität der Werkzeuge. KoskiLaser 3D Träger-platten passen optimal zu aktuellen Stanz- Rillplatten.

EASY TO USE

LONG LASTING

EASY MACHINING

EASY TO CLEAN

TIGHT TOLERANCE

- Dimensionsstabile Trägerplatten
- Hygienisch and leicht zu reinigen
- Lange, kontinuierliche Durchläufe
- Glatte, belastbare Oberflächen
- Lange Lebensdauer durch die POMMS Eigenschaften

KOSKISEN

KoskiLaser
3D

Technische Spezifikationen

Trägerplatte	Koskisen Finnisches Birkensperrholz
Verleimung	Harnstoff-Melaminharz-Klebstoff gemäß EN 314-2, Klasse 1 (Innenraumbedingungen). Die Formaldehydemissionen der Platten erfüllen die REACH-Anforderungen: ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), Klasse E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)
Oberflächenbe-schichtung	Silberlaminat mit Schutzfolie als Standardbeschichtung.
Standardstärken	16, und 18 mm Andere Stärken auf Anfrage verfügbar.
Standardformate	1220 x 2440 / 1500 x 2440 mm Passende, werkzeuggerechte Plattenformate. Übliche Standardabmessungen lieferbar.
Dichte	Birke ca. 820 kg/m3 (18 mm)
Kantenbehandlung	Unbehandelt, auf Wunsch mit Kantenbehandlung möglich.
Oberflächenhärte	Brinell Härte gemäß EN 1534: KoskiLaser 3D Spezial PC 4,7 HB

Nachhaltigkeit

Die Produkte von Koskisen sind für ihren Verwendungszweck sicher und erfüllen die an sie gestellten Qualitäts-, Umwelt- und Produktanforderungen. Die Schwerpunkte der Produktentwicklung liegen auf der Verbesserung der Langlebigkeit, Erneuerbarkeit, Sicherheit und Rückverfolgbarkeit der Produkte.
Mehr erfahren: www.koskisen.com/sustainability

Zusätzliche Information

Holz ist ein lebendiges Material und jede Platte ist einzigartig. Daher kann ein Foto oder ein Musterstück nicht repräsentieren in Farbe, Schattierung, Knoten usw. Bitte beachten Sie, dass zwischen den Platten eine leichte Farbabweichung zulässig ist.

Die Informationen basieren zwar auf umfangreichen Tests, dienen jedoch nur als Richtlinie und haben keine Garantie. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne Notiz zu ändern. Für andere als die durch eindeutig nachgewiesene Produktions- oder Bedienungsfehler des Lieferanten verursachten Mängel haftet der Benutzer. Ein Anspruch auf Schadenersatz ist begrenzt auf den Wert der defekten Platte. Der Verkäufer übernimmt keine Garantie dafür, dass die Ware für einen bestimmten Zweck geeignet ist, es sei denn, er gibt eine schriftliche Erklärung über ihre Eignung ab.

KOSKISEN

Koskisen Panel Industry
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLAND
tel. +358 20 553 41
koskisen.com

FSC
www.fsc.org
FSC® C116522

PEFC
PEFC/02-31-235