

KoskiDecor

Eco Transparent



Baukind, PME Hafencity Kita, Hamburg

Dekoracyjna kolorowa płyta ze sklejki brzozej z przezroczystą powłoką

KoskiDecor Eco Transparent to wytrzymały i trwały panel z Fińskiej sklejki brzozej o ulepszonej powierzchni i fornirach wewnętrznych, który pokazuje piękno ciętych rotacyjnie fornirów brzozej w kolorach RAL.

Obie strony panelu pokryte są ECOCOLOUR i dodatkowo trwałą przezroczystą folią melaminową, która poprawia właściwości powierzchni i zapewnia gładkie wykończenie.

KoskiDecor Eco Transparent to idealny materiał dla branży meblarskiej i stolarskiej, a także jako panel ścienny.



SAFETY OF FOOD



SAFETY OF TOYS



ACOUSTIC



EASY MACHINING



INDOOR USE



RAL ECO COLOURS



ROTARY CUT VENEER

- +
Dostępne w szerokiej gamie kolorów standardowych i specjalnych, pozostawiając widoczne słoje drewna
- +
Pokazuje piękno cięcia rotacyjnego forniru brzozejowego
- +
Oryginalne, efektowne krawędzie sklejki
- +
Trwała i gładka powierzchnia
- +
Sklejka, która nie pozostawia plam i jest bezwonna
- +
Nadaje się do sprzętu i zabawek dla dzieci
- +
Łatwe do obróbki przy użyciu konwencjonalnych narzędzi do drewna


KOSKISEN

KoskiDecor

Eco Transparent



Specyfikacja techniczna

Podstawa sklejki	Fińska brzoza sklejka firmy Koskisen z ulepszonymi fornirami
Gęstość	Brzoza około 700 kg/m ³
Standardowe grubości	12–21 mm. Inne grubości na życzenie.
Standardowe formaty	1500 x 3000 mm, inne formaty na życzenie.
Jakość powierzchni	Wyselekcjonowane dekoracyjne forniry bez łączeń. Inne jakości fornirów zewnętrznych dostępnych na życzenie.
Rodzaj kleju	Żywica fenolowa według normy EN 314-2 / klasa 3, Poziomy emisji formaldehydu płyt spełniają wymagania klasy E1 (EN 13986), CARB Phase II, i ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)
Powłoka	Przeźroczysta ECOCOLOUR po obu stronach pokryta transparentnym filmem melaminowym. Dostępna szeroka gama standardowych i specjalnych kolorów. Z uwagi na obróbkę powierzchni produkt jest zalecany do stosowania wyłącznie w warunkach wewnętrznych.
Obróbka	Wiercenie otworów (możliwość tworzenia wzorów), obróbka krawędzi taka jak T & G, fazowanie i falcowanie na życzenie.
Inne dane	Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w Deklaracji Właściwości Użytkowych formy Koskisen (DoP). Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Koskisen.

Zrównoważony rozwój

Produkty Koskisen są bezpieczne w zakresie swojego przeznaczenia i spełniają ustalone dla nich konkretne wymagania jakościowe, środowiskowe i produktowe. Kładziemy nacisk na odpowiedzialny i zrównoważony rozwój produktów. Skupiamy się na poprawie długoterminowego użytkowania, odnawialności, bezpieczeństwa i identyfikowalności produktów. Więcej informacji: koskisen.com/sustainability

Dodatkowe informacje

Próbka nie może reprezentować wszystkich paneli w odniesieniu do kolorów, odcieni, kształtów, sęków itp. Proszę mieć na uwadze fakt, iż pomiędzy panelami akceptowana jest niewielka różnica koloru.

Informacje te, choć oparte na szeroko zakrojonych testach, mają jedynie charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż spowodowane przez wyraźnie zweryfikowane jako wady produkcyjne lub serwisowe przez dostawcę są odpowiedzialnością użytkownika. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie są ograniczone do wartości wadliwych paneli. Sprzedawca nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że przedstawi pisemne oświadczenie o ich przydatności.



Zakład Płyt

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.com

